



**A.S.L. CN1**  
Azienda Sanitaria Locale  
di Cuneo, Mondovì e Savigliano

**Sede legale ASL CN1**  
Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)  
P.IVA 01128930045  
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270  
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

Dipartimento di prevenzione

**SSD Attività di vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali**

Responsabile: Dott. Eraldo Airale

Telefono: 0171/450121

Fax: 0171/450120

E-mail: [vigilanza.strutture socioassistenziali@aslcn1.it](mailto:vigilanza.strutture socioassistenziali@aslcn1.it)

Prot. n. *Mh730/P*

Cuneo, *27.11.2014*

PROT. N. *49/14/09*  
DATA *06-12-2014*  
P.C.D.P. UFFICIO *D.6.*

Al Legale Rappresentante  
Piccola Casa Divina Provvidenza  
Via Cottolengo, 14  
10152 - Torino

Alla Regione Piemonte  
Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia  
Settore Promozione e Sviluppo  
della Rete delle Strutture, della Qualità dei Servizi,  
Vigilanza e Controllo,  
Formazione del Personale Socio-Assistenziale  
Via Bertola, 34  
10122 - Torino  
[politichesociali@cert.regione.piemonte.it](mailto:politichesociali@cert.regione.piemonte.it)

Al Sindaco  
del Comune di  
12032 - Barge (Cn)

Al Direttore Distretto Saluzzo  
Via della Resistenza, 16/F  
12037 - Saluzzo (Cn)

Al Direttore Consorzio Monviso Solidale  
Corso Trento, 4  
12045 - Fossano (Cn)

**OGGETTO: Trasmissione Determinazione del Responsabile S.S.D. Attività di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali dell'ASL CN1.**

Si trasmette, in allegato alla presente, copia della Determinazione del Responsabile S.S.D. Attività di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali dell'ASL CN1:

n. 1282 del 29.10.2014 avente ad oggetto: Casa di Riposo denominata "Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo" succursale di Barge sita in Via Cottolengo, 14 - Barge (Cn). Recepimento verbale di sopralluogo n. 217 del 24.10.2014 della Commissione di Vigilanza sulle Strutture Socio-Ass.li ASL CN1. Autorizzazione al funzionamento per n. 20 p.l. di tipologia RSA.

Cordiali saluti.

EA/aam



~~IL RESPONSABILE~~  
Dott. Eraldo Airale

---

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SSD ATTIVITA' DI**  
**VIGILANZA SULLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI**

**00001282 del 29/10/2014**

**OGGETTO:** CASA DI RIPOSO DENOMINATA "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – COTTOLENGO"<sup>II</sup>- SUCCURSALE DI BARGE SITA IN VIA COTTOLENGO, 14 - BARGE (CN): RECEPIMENTO VERBALE DI SOPRALLUOGO N. 217 DEL 24.10.2014 DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALE ASL CN1 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO PER N. 20 POSTI LETTO DI TIPOLOGIA R.S.A.

**IL RESPONSABILE SSD ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE  
STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI**

visto l'articolo 122, titolo V dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 1273/08 del 30/06/2008, e s.m.i;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 19.12.2012;

individuato il Dr. ERALDO AIRALE quale Responsabile del procedimento;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 382 del 20.12.2012 ad oggetto: "Provvedimenti amministrativi: regolamento";

**Premesso che:**

Il D.Lgs n. 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 ha affidato alle ASL alcuni compiti specifici in materia di vigilanza;

**Segue Determinazione n. 00001282 del 29/10/2014**

Richiamata la L.R. 8.01.2004 n.1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

Vista la D.G.R. n. 124-18354 del 14.04.1997 che nello specifico prevede che al termine della visita ispettiva deve essere redatto apposito verbale recepito con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ASL che deve essere trasmesso all'Ente Gestore del Presidio perché provveda ad adempiere alle eventuali prescrizioni;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 n. 368 del 19.12.2012 con la quale è stata istituita la S.S.D. Attività di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali, collocata nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 n. 24 del 30.01.2013 con la quale è stata ricostituita la Commissione di vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali ASL CN1;

Considerato il Verbale di Deliberazione del Comitato di Gestione n. 939 del 24 10.1985 U.S.S.L. n. 63 Saluzzo con il quale venivano registrati n. 30 posti per anziani ed inabili autosufficienti e non autosufficienti, residente e stagionali

Preso atto della nota trasmessa dal Legale Rappresentante della Casa di Riposo denominata “Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo – Succursale di Barge” sita in Via Cottolengo, 14 – 12032 Barge (CN) (prot. ASL CN1 n. 92030/A del 24.09.2014) con la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per n. 20 posti letto di tipologia R.S.A.;

Visto il verbale di sopralluogo n. 217 del 24.10.2014 con il quale la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali ha espresso parere favorevole all'autorizzazione al funzionamento per n. 20 posti letto di tipologia R.S.A e prende atto che la struttura è complessivamente autorizzata per n. 20 posti letto di tipologia R.S.A.;

Viste la D.G.R. n. 124 - 18354 del 14.04.1997; la D.G.R. n. 38 - 16335 del 20.06.1992 , la L. R. n.1 del 08.01.2004, la D.G.R. n. 25 -12129 del 14.09.2009 e la D.G.R. n. 45 - 4248 del 30.07.2012;

**DETERMINA**

**Segue Determinazione n. 00001282 del 29/10/2014**

---

di recepire integralmente il verbale di sopralluogo n. 217 del 24.10.2014 relativo alla Casa di Riposo denominata "Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo – Succursale di Barge" sita in Via Cottolengo, 14 – 12032 Barge (CN) della Commissione di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali, che è depositato agli atti presso la Segreteria della S.S.D. Attività di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali;

di autorizzare la Struttura al funzionamento di n. 20 posti letto di tipologia R.S.A.;

di prendere atto che la Casa di Riposo denominata "Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo – Succursale di Barge" sita in Via Cottolengo, 14 – 12032 Barge (CN) è complessivamente autorizzata per n. 20 posti letto di tipologia R.S.A.;

la Struttura dovrà adeguarsi dal punto di vista organizzativo e gestionale, garantendo il personale necessario per il numero e per la tipologia dei posti letto autorizzati e per le effettive necessità degli ospiti presenti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;


di trasmettere il presente provvedimento e relativo verbale:

- al Legale Rappresentante della Struttura;
- alla Regione Piemonte, Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, Settore Promozione e Sviluppo della Rete delle Strutture, della Qualità dei Servizi, Vigilanza e Controllo, Formazione del Personale Socio-Assistenziale;
- al Sindaco del Comune di Barge;
- al Direttore del Distretto di Saluzzo;
- al Direttore del Consorzio Monviso Solidale di Fossano.

**IL RESPONSABILE SSD ATTIVITA' DI  
VIGILANZA SULLE STRUTTURE SOCIO  
ASSISTENZIALI  
o suo sostituto**

Dott. Eraldo AIRALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.



Segue Determinazione n. 0001282 del 29/10/2014

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **29/10/2014**

*Il Funzionario incaricato*  
*S.C. Segreteria e Sistema Informativo Direzionale*  
**BARBARA MORISI**

**ATTO DIVENUTO ESECUTIVO**

il **10/11/2014**

**ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

il

*Il Funzionario incaricato*  
*S.C. Segreteria e Sistema Informativo Direzionale*  
**BARBARA MORISI**

**INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE**

In data  
con nota protocollo n.

**INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

In data  
con nota protocollo n.

**INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE**

con nota protocollo n.  
del  
ricevuta dalla Regione Piemonte

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE**

con nota protocollo n.  
del

notificata il  
**CHIARIMENTI FORNITI**

il

**ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE**

con D.G.R. n.

del

notificata il

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da ..... composta da n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) fogli/ facciate

Cuneo, il \_\_\_\_\_ **Il Funzionario incaricato**





**A.S.L. CN1**  
*Azienda Sanitaria Locale  
di Cuneo, Mondovì e Savigliano*

**Sede legale ASL CN1**

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)  
P.IVA 01128930045  
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270  
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

**S.S.D. Attività di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali**

**Responsabile: dr. Eraldo AIRALE**

**TEL 0171.450121 FAX: 0171.450120**

**E MAIL: [vigilanza.strutture socioassistenziali@aslcn1.it](mailto:vigilanza.strutture socioassistenziali@aslcn1.it)**

# **COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI**

**VERBALE di SOPRALLUOGO n. 217 del 24.10.2014**

1MOD VIGIL S.S.A 001 DEL 2013/REV 00

Il giorno **24.10.2014** alle ore 11.45, i sottoscritti:

Dott. AIRALE Eraldo	Presidente
Dott. REPOSSI Angelo	Componente S.I.S.P.
Dott. TARDITI Massimo	Componente Distretto di Saluzzo
Geom. PRATO Michele	Componente Ufficio Tecnico
A.S. GIRAUDD Ornella	Componente Consorzio Monviso Solidale
Dott. ssa POCCHIOLA Ylenia	Segretario Verbalizzante

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali, costituita con atto del Direttore Generale ASL CN1 n. 24 del 30 gennaio 2013, a seguito della richiesta inoltrata dal Legale Rappresentante della Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo con sede in Via Cottolengo, 14 - 10152 Torino (Prot. ASL CN1 n. 92030/A del 24.09.2014), hanno effettuato sopralluogo presso **la Casa di Riposo "Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo - Succursale di Barge"** sita in Via Cottolengo, 3 - 12032 Barge (CN), al fine del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di un nucleo di n. 20 posti letto di tipologia R.S.A.

Alla presenza di Don Cavallo Eugenio, nella qualifica di Direttore Tecnico della Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo di Torino  
e di Suor Terraneo Maria, nella qualifica di Direttrice della Struttura

#### GENERALITA' DELLA STRUTTURA

Denominazione:	Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo - Succursale di Barge
Indirizzo:	Via Cottolengo, 3 - 12032 Barge (CN)
Posti letto totali registrati	n. 30 posti anziani e inabili, autosufficienti e non autosufficienti residenti e stagionali
Telefono/Cellulare:	0175.346137
E-Mail:	<a href="mailto:barge@cottolengo.org">barge@cottolengo.org</a>
Posta Elettronica Certificata (PEC):	<a href="mailto:direzione.lavori@pec.cottolengo.org">direzione.lavori@pec.cottolengo.org</a>
Gestore:	Piccola Casa Divina Provvidenza Via Cottolengo, 14 - 10152 Torino
Ultimo sopralluogo:	07.06.2011

## AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

NUCLEO	Piano	Posti letto	ESTREMI AUTORIZZAZIONE
		Capacità recettiva n. 30 posti anziani e inabili, autosufficienti e non autosufficienti residenti e stagionali	Deliberazione dell'ex U.S.S.L. n. 63 di Saluzzo n. 939 del 24.10.1985 – registrazione presidi socio – assistenziali già funzionanti

## ACCREDITAMENTO

NUCLEO	Piano	Posti letto	ESTREMI ACCREDITAMENTO
			Non previsto accreditamento (D.G.R. n. 36-5090 del 18.12.2012)

## DOCUMENTAZIONE:

### Documentazione Tecnica e Igienico Sanitaria

Fascicoli	Dovuta	Agli atti	Acquisita	Richiesta	Data	Documento
1	X	X			09/2014	Pianta planimetrica dei locali con destinazione d'uso ed indicazioni dei posti letto, quotata, orientata, in scala 1:100, con calcolo analitico e separato dei rapporti aeranti e illuminanti datata e firmata da tecnico abilitato
2	X	X			09/2014	Abitabilità/Agibilità rilasciata dal comune di competenza
3	X	X			07/2014	Dichiarazione accessibilità
4						Collaudo statico / Dichiarazione di stabilità
5	X	X			12/1996 07/2014	Dichiarazione di conformità impianto elettrico
6	X					Dichiarazione di conformità impianto termico
7	X	X			06/2014	Dichiarazione di conformità impianto idrico sanitario
8	X	X			10/1985 04/1998	Dichiarazione di conformità impianto ascensore - Omologazione
9	X	X			01/2011	Dichiarazione di conformità delle superfici vetrate
10						Dichiarazione di conformità degli impianti aerulici
11						Certificato prevenzione incendi C.P.I. (ove necessario)
12						Dichiarazione di Inizio Attività DIA (ove necessario)
13						Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA antincendi ed edili (ove necessario)
14	X	X			06/2011	Certificazione relativa alla valutazione dei rischi
15	X	X			09/2003	Copia della dichiarazione di conformità arredi - <b>Letti</b>
16						Protocollo interno per la gestione degli impianti idrici per la prevenzione delle infezioni da Legionella
17						Protocollo interno per la gestione delle malattie trasmissibili (infezioni parassitosi e cura della Scabbia)
18	X	X			07/1997	Copia dell'autorizzazione sanitaria o Notifica inizio attività (DGR n° 164910 del 14.11.2012) (cucina)
19	X	X			12/1989 09/2010	<b>Denuncia</b> dell'impianto di messa a terra – <b>verifica biennale</b>
20	X	X			11/2010	Copia della verifica dell'impianto termico
21	X	X			07/2010	Copia dell'ultima verifica ascensore
22	X	X			11/2011	Copia del registro di prevenzione incendi
23	X	X			10/2006	Nomina Responsabile servizio prevenzione e protezione
24	X	X			12/1999	Nomina del Medico competente
25	X	X			03/2005	Fotocopia del Menu' vidimato
26	X	X			03/1998	Altro: calcoli di probabilità di fulminazione (secondo norme CEI 81.1)

## Documentazione Gestionale

Fascicoli	Dovuta	Agli atti	Acquisita	Richiesta	Data	Documento
1						Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo del soggetto gestore, Certificato iscrizione alla Camera di Commercio -se privato-, certificato iscrizione albo cooperative, ecc.)
2						Copia del Regolamento interno (che deve contenere almeno i contenuti fondamentali e minimi previsti dalla normativa laddove esistente, es. DGR 45-4248 del 30/7/2013)
3						Copia della Carta dei servizi
4						Individuazione responsabile di struttura (documento circa le modalità di sostituzione del responsabile di struttura)
5						Convenzione con altri eventuali soggetti gestori
6						Orario di funzionamento dell'attività e di apertura al pubblico
7						Modalità di definizione delle rette e copia del tariffario
8						Nomina del Direttore Sanitario
9						Elenco di tutto il personale a qualsiasi titolo operante in Struttura con qualifica, contratto e tempo lavoro aggiornato alla data del sopralluogo
10						Orari settimanali di presenza di tutte le figure professionali (dipendente, libero professionista, in convenzione ecc.) e modalità di turnazione
11						Elenco ospiti e loro tipologia aggiornato alla data del sopralluogo
12						Copia modello del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) o Piano Individualizzato (PI)
13						Piano di animazione dell'anno in corso
14						Piano relativo al supporto psicologico dell'anno in corso
15						Piano formativo del Personale dell'anno in corso
16						Progetto di Gestione del Servizio da redigere e depositare con cadenza triennale (Programmazione attività)
17						Protocollo per una corretta gestione dei farmaci
18						Protocollo e attribuzione per l'eventuale somministrazione della terapia orale da parte degli OSS
19						Protocollo per una corretta gestione della biancheria sporca e pulita e modalità di lavaggio
20						Protocollo per pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli ausili, presidi e strumentario chirurgico
21						Protocollo per la pulizia e sanificazione ambientale
22						Protocollo per lo smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti nelle strutture
23						Strumenti di valutazione della qualità
24						Altro

## RILIEVI IGIENICO SANITARI

Nulla da rilevare.

## RILIEVI TECNICI

Nulla da rilevare.

## RILIEVI GESTIONALI

Non si effettuano rilievi.

## CONCLUSIONE SOPRALLUOGO

Vista la documentazione agli atti, l'esito del sopralluogo e la Determinazione n. 736 del 26.09.2013 con la quale la Regione Piemonte ha espresso parere favorevole di verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3 D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. per la realizzazione di n. 20 posti di tipologia R.S.A. non accreditabili (D.G.R. n. 36 - 5090 del 18.12.2012) presso la Struttura "Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo - Succursale di Barge" sita in Barge, Via Cottolengo, 3, la Commissione di Vigilanza esprime parere favorevole all'autorizzazione al funzionamento di un nucleo di tipologia R.S.A. di n. 20 posti letto ubicato al primo piano della Struttura.

La Casa di Riposo dovrà adeguare il personale in numero e qualifica e l'organizzazione dei Servizi alla D.G.R. n. 45 - 4248 del 30.07.2012 dandone riscontro a questa Commissione.

Il verbale si è concluso alle ore 13.15.

Barge, li 24.10.2014

Dott. AIRALE Eraldo	Presidente	F.to in originale
Dott. REPOSSI Angelo	Componente S.I.S.P.	F.to in originale
Dott. TARDITI Massimo	Componente Distretto di Saluzzo	F.to in originale
Geom. PRATO Michele	Componente Ufficio Tecnico	F.to in originale
A.S. GIRAUDD Ornella	Componente Consorzio Monviso Solidale	F.to in originale
Dott. ssa POCCHIOLA Ylenia	Segretario Verbalizzante	F.to in originale